

ワイヤ放電加工機用フィルター

フィルター

〈使用済みフィルターの下取り、回収システム〉

産業廃棄物処理不要(下取りリサイクル式)+消耗品コスト削減(高性能・ロングライフ)


◆特徴

1. 使用済みフィルターは下取りし、リサイクル致します。(廃棄の心配無用)
また、高品質をお手軽な価格でご提供できるリサイクル非対応のモデルもラインナップ。
2. フィルターを無駄なく使用できる特殊濾材構造。
3. 高耐圧設計と内部構造の改良により、当社従来比1.2~1.5倍のロングライフ化を実現しました。※1
4. TYPE-10は外筒に黒色塗装鋼板(ディポジションコート)を採用し防錆能力を大幅向上。
ASC仕様機にも対応しています。
5. TYPE4M、10(カプラ式)にカプラを実装しました。
6. 油仕様ワイヤ放電加工機用フィルターもリサイクル対応品をご用意。
金属製専用輸送容器により、安全簡単輸送。※2

※1: 加工内容により寿命は異なります

※2: 油仕様機の加工液は、必ず指定の輸送容器により返送してください。

リサイクル対応加工液フィルター



対象機種	SB・SA・SZ・ADMA B・A・Z・90PA	F・F1・G・H・H1・C・U HA・SX・110PA	CX・FX・FX-K・PX QA・RA・FA・FA-P FA-V・FA-S・FA-SA・BA NA・MV・MP
サイズ	φ300×250 (カプラ式)	φ300×250 (センターポール式)	φ340×300 (カプラ式)
型名 入数	TYPE 4M 2本入	TYPE 6M 2本入	TYPE 10 2本入

油仕様ワイヤ放電加工機用加工液フィルター

※3: YM-9は下取り対象製品ではありません。ご使用後は、お客様にて法令及び、自治体の条例に従い産業廃棄物としての処置が必要です。



対象機種	MX600	
サイズ	φ330×300(カプラ式)	
型名 入数	YM-9 1本入	RF-9 1本入
下取り	下取りリサイクルがありません。※3	金属製専用輸送容器にてお届け・下取りリサイクル致します。

ワイヤ放電加工機用リサイクル非対応加工液フィルター

◆特徴

1. ローコストでご使用いただけます。
2. 特殊な構造と濾材の採用で従来品同等の寿命を実現しました。



対象機種	CX・FX・FX-K・PX・QA・RA・FA・FA-P・FA-V FA-S・FA-SA・BA・NA・MV・MP
サイズ	φ340×300(カプラ式)
型名 入数	RF-8C 2本入
下取り	下取りリサイクルがありません。※4

※4:RF-8Cは下取り対象製品ではありません。ご使用後は、お客様にて法令及び、自治体の条例に従い産業廃棄物としての処置が必要です。


◆フィルター共有化工事

- 1.カプラ式でフィルターの交換が容易
- 2.機械毎のフィルターをカプラ式に統一

本工事により、
F/G/H/H1/C/U/HA シリーズ機に
TYPE 10、RF-8フィルターがご使用可能となります。



◆新型フィルターのご注文・下取り方式



- 1 ご注文の際はフィルター（TYPE4M、6M、10）とご指定ください。
- 2 配送は弊社指定の運送会社となります。
- 3 納期は翌日発送を原則としますが、ご注文時刻によっては翌々日発送となる場合もありますのでご了承ください。
- 4 使用後のフィルターは水を切り、乾燥させてから同梱のビニール袋に入れ、必ず納入時のダンボールに入れて返却ください。
2回目以降ご注文の際、配送と共に使用済みフィルターを下取り致します。

◆使用済みフィルターリサイクル制度

簡単
手間無し

『使用済みフィルターリサイクル制度』は、
使用済みフィルタを引き取り、リサイクルいたします。

面倒な手続一切なし！ 復路の輸送費・リサイクル料は頂きません！

